

## کارتخوان هوشمند

# i9100

مشخصات فنی



شرکت توسعه فن آوری کیان پرداز زاگرس

تولید کننده پایانه های فروشگاهی هوشمند

آدرس شعبه تهران: صادقیه، بلوار فردوس شرقی، بعد از خیابان ولیعصر، پلاک ۴۳، طبقه ۳

آدرس شعبه کرمانشاه: میدان آزادی، مجتمع متخصصین آزادی، طبقه ۲

آدرس کارخانه: کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون، میدان شهید مدنی، خیابان تلاش

## مشخصات فنی

سیستم عامل	Android 12
پردازنده	AP: Quad-core 2GHz SP: MAX32555□
حافظه	RAM: 2GB ROM: 8GB
نمایشگر	5.5" display, 1280×720□
صفحه کلید	PWR button, Vol+/- button□
شبکه های ارتباطی	FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA, CDMA2000, CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS Bluetooth: BT 4.1+BR/EDR+BLE Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz
دوربین	Front 2MP Rear 5MP AF□
اسکنر	Rear camera decoding
روش های پذیرش کارت اعتباری پرداخت	Magnetic stripe card: Support magnetic 1/2/3 track card, bidirectional swipe, and meet the standards of ISO7811/7812/7813 IC Card: Meet the standard of ISO/IEC 7816 Contactless Card: Support Mifare, type A/B/C , Felica
پرینتر حرارتی	Media type: Receipt paper Media roll size: 40mm Media width: 58mm printing paper Resolution: 203dpi (8dot/mm) Print speed: 50~70mm/s Supports 1D/2D bar code printing
بلندگو	Speaker(1W), Buzzer

موقعیت یابی	GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo
خشب های سیم کارت	1xMicro SIM+2xSAM or 1xMicro SIM+1xSIM+1xSAM Micro SD/TFx1, up to 128 GB
درگاه ارتباطی	1xMicro USB (data transferring and charging, USB OTG 2.0) Pogopin (5pin)□
نمایشگر اعلانات	Contactless Notification LED, Blue/ Yellow/ Green/ Red Power LED
باتری	3.7V/ 5200mAh
منبع تغذیه	Input: 100~240V AC 50~60Hz Output: 5V/1.5A
شرایط محیط کار	Operating: -10°C~50°C Storage: -20°C ~ 70°C Humidity: 5%RH ~ 95%RH (No condensation)
ابعاد	L x W x H (mm): 188 x 81 x 61 (35mm thinnest) Weight (g): 457g
گواهی نامه ها	PCI PTS 6, EMV L1&L2, EMV Contactless L1, MasterCard Contactless, Visa PayWave etc.

## تصاویر محصول i9100

